


BUF65A

## Descrizione

### BUFFETS CON ALA SUPERIORE DI PROTEZIONE







spettacolare termostato di grandi dimensioni  
nell'ala protettiva



potente sistema di illuminazione 500 k  
integrato nell'ala protettiva



perfettamente combinabile con la linea buffet 360



zoccolatura retroilluminata opzionale per dare un tocco ulteriore di design



possibilità di personalizzazioni su richiesta

## BUF65A



**VERSIONE FREDDA**



**Sbrinamento automatico**

## MARCHIO CE

### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: 1300 x 700 x 875 x 1400 mm (AxBxCxD)
- Contenitori: 3 GN 1/1 x 65h
- Tipo: STATICA 3 GN 1/1
- Temperatura (FOOD ZONE): +4/+8 °C
- Alimentazione: 230/0,27 Volt/Kw

- Vano posteriore: 1
- Ruote: Si
- Peso: 90 Kg
- Gas refrigerante: R600a

#### **Opzionali:**

- Antine chiusura vano posteriore
- Scorrivassoio (1300 x 250 mm)
- Zoccolo retroilluminato

Scarica PDF prodotto:



Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso