



E2

Descrizione



GYROS ELETTRICI

Macchine costruite completamente in acciaio inox per garantire una maggiore robustezza e durata. Pietre curve concepite per convogliare il calore, per avere una maggiore uniformità e minor consumi di energia.

I gyros sono dotati di sezioni elettriche singole, doppie o triple e sono predisposte per essere alimentate a 230/400V (monofase/trifase)

MARCHIO CE

E2

Paletta optional

4 resistenze a 2 sezioni

Carico carne 15 kg

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni con vaschetta (L x P x H): 500 x 650 x 915 mm
- Dimensioni senza vaschetta (L x P x H): 450 x 500 x 915 mm
- Altezza massima spiedo: 460 mm
- Alimentazione Volt: 400/230 2/N/pf
- Potenza: 6000 Kcal/h
- Carico carne: 15 Kg
- Peso: 37 Kg
- Superficie di combustione: 4 pietre ceramiche

Scarica PDF prodotto:



Accessori

PALETTA



Paletta in acciaio inox

COLTELLI PER GYROS

S120Plus



Impermeabile. Capacità taglio 60Kg/gg. Lama 80 mm. Rpm 6500
Profondità di taglio 10 mm. Potenza 120Watt/230V. Peso 870gr

S150Plus



Impermeabile. Capacità taglio 90Kg/gg. Lama 80 mm. Rpm 7500
Profondità di taglio 10 mm. Potenza 200Watt/230V. Peso 930gr

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso