



## EFIMARK2BTN

### Descrizione

#### ARMADI MINIMARKET BT -15°/-18°C



Espositori con refrigerazione ventilata con porte a vetro, utilizzabili in base ai modelli sia a temperatura positiva che negativa.

Modelli a 2, 3, 4 porte.

Struttura esterna realizzata in lamiera di acciaio preverniciato e parte interna in lamiera di acciaio con speciale trattamento con resine epossidiche atossiche anticorrosione (idonee per alimenti).

Ripiani in lamiera verniciata atossica (idonea per alimenti), regolabili in altezza e dotati di porta prezzo.

Illuminazione superiore a tubo led.

Isolamento di 70 mm di spessore in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo.

Termostato elettronico Carel.

Temperatura BT -15°/-18°C.

Classe climatica 4M1.

Sbrinamento automatico.

Evaporazione automatica della condensa.

Struttura esterna in colore bianco o nero.

A richiesta con sovrapprezzo interno in colore nero.

Alimentazione 230V.


### MARCHIO CE

**EFIMARK2BTN**

Temperatura BT -15°/-18°C

Volume netto: 859 L

Larghezza: 1268 mm



### Caratteristiche tecniche:

- Larghezza: 1268 mm
- Superficie ripiani: 2,72 m<sup>2</sup>
- Superficie totale di esposizione: 3,20 (TDA)
- Volume netto: 859 L
- Ripiani: 4
- Porte: 2
- Potenza frigorifera: 924 W
- Consumo nominale: 1733 W
- Gas: R-290



EFIMARK2BTB

EFIMARK2BTN

**MARKBT**



CLASSE ENERGETICA



4000K



2700K  
(su richiesta)

---

## OPTIONAL

- Serratura
- Set 4 ruote
- Set 6 ruote
- Diversa colorazione interna ed esterna
- 230V 60Hz / 115V 60Hz

---

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso