



NOVITÀ



ES10S

## Descrizione

made in Italy

### FORNI ELETTRICI SLIM CON TOUCH CONTROL ELETTRONICO A CONVEZIONE – VAPORE DIRETTO GN1/1

**In soli 50 cm. di larghezza un forno compatto**, veloce, intuitivo e semplice, pensato per ristoranti e gastronomie che devono coniugare tutta la tecnologia di un prodotto all'avanguardia con gli spazi contenuti degli ambienti della cucina.

Design, tecnologia, alte prestazioni.

Tutte le funzioni sono gestite attraverso pannello di comando elettronico **TOUCH CONTROL**.

**Vapore diretto** con regolazione automatica attraverso selettore touch control.

Temperatura +30°/+270°C e funzione preriscaldamento.

Temperatura impostata 180°C.

Timer di accensione con partenza ritardata fino a 24/h.

**Menù con 100 ricette memorizzabili e 40 già impostate.**

**Porta USB per dati HACCP** e per caricare ricette.

**Sonda al cuore con supporto (optional).**

**Cottura semistatica e ventilata.**

**Predisposizione per lavaggio manuale (lavaggio automatico a 4 programmi: optional).**

**Raffreddamento rapido della camera di cottura.**

Camera di cottura in AISI 304.

1/2 Motori bidirezionali.

**Regolazione velocità del flusso d'aria** (3 livelli di ventilazione).

Sistema di raffreddamento dei componenti interni.

Porta tutto vetro con profili laterali in inox satinato e vetro ispezionabile.

(Cerniere con blocca porta con aperture regolate a 60°/90°/120°/180°) 10 fasi di cottura programmabili.

Vaschetta raccogli condensa con scarico posizionata sulla porta.

Lampada di illuminazione camera cottura.

Reversibilità della porta su richiesta (optional).

Grado di protezione acqua certificazione **IPX4**.

Carico acqua alla rete idrica (attacco 3/4") e scarico.

Alimentazione 400V

## MARCHIO CE

### ES10S

VAPORE DIRETTO

Capacità 11 teglie GN1/1

Comandi TOUCH CONTROL

### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: 500 X 930 X 970 mm (L X P X H)
- Capacità teglie: 11 GN1/1
- Alimentazione Volt: 400-3N
- Potenza elettrica: 15,4 KW
- Temperatura: 30÷270 °C
- Distanza tra teglie: 68 mm
- Numero motori bidirezionali: 2
- Camera di cottura: AISI 304
- Timer: 120/9 (min/fasi di cottura)
- Peso: 95 Kg

OPTIONAL:

### LVGA

Lavaggio automatico a 4 programmi

### SONDA

Sonda al cuore

**Supporto aperto in acciaio inox con portateglie:**



**PIEDS**

Supporto aperto con cremagliera  
per 5 teglie GN 1/1  
per **SLIM TOUCH Mod. ES6S-ES10S**  
Dim. mm 500x736x770h

Comprensivo di cremagliera (kit per inserire 6 teglie)

**Teglie e griglie:**

**ACCFOR5**

Teglia inox GN 1/1 mm 20h

**ACCFOR6**

Teglia inox GN 1/1 mm 40h

**ACCFOR8**

Teglia inox GN1/1 mm 65h

**ACCFOR1**

Griglia cromata GN1/1

**GRIVER**

Griglia inox GN1/1 per cottura polli

**GRIVERCOST**

Griglia inox GN1/1 per cottura costicine

**GRIGRAS**

Teglia inox GN1/1 raccogli grasso per forni SLIM TOUCH

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso