

NOVITÀ



### FBC2255TNG

# **Descrizione**

# TAVOLI REFRIGERATI NEW LINE PROFONDITÀ 700 GN 1/1 CON PORTA A VETRO +3°/+10°C

Nuova linea di tavoli refrigerati con **struttura in Acciaio Inox AISI 304**, con angoli interni arrotondati per una facile pulizia. **Refrigerazione ventilata** con flussi uniformi dell'aria per garantire una distribuzione omogenea del freddo. Sistema a binario per l'estrazione del blocco motore per un'immediata e facile manutenzione. Illuminazione interna a LED. Termostato digitale DIXEL. Sbrinamento automatico a fermata compressore. **Isolamento 60 mm per lato**. Evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Porte a vetro reversibili autochiudenti e guarnizioni estraibili. Gruppo incorporato **EMBRACO tropicalizzato**, max temperatura ambiente 43°C. Pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata. Di serie serratura e **2 griglie plastificate e regolabili per vano**. Piedi in Acciaio Inox regolabili in altezza. Alimentazione 220V.

FBC2255TNG

4 vani CON ALZATINA

### **MARCHIO CE**

#### Caratteristiche tecniche:

Dimensioni esterne: 2255 X 700 X 950 mm ( L x P x H )
Dimensioni interne: 1675x560x605 mm ( L x P x H )

Consumo: 2,8 KWh/24hTipo compressore: Embraco

• Refrigerante: R290

Potenza assorbita: 215 W
Temperatura: +3/+10 °C

• Peso: 207 Kg

Alimentazione: 230 VN. griglie per porta: 2

Capacità: 410 ltN. porte: 4

• Sbrinamento: automatico



# Accessori:

# GRPL GN 1/1

Griglia in metallo plastificato GN 1/1

# FCCGN1/1

Coppia di guide GN 1/1

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso