



FRY60EL

Descrizione



FRY TOP ELETTRICI

Piano di lavoro spessore 8/10 in **Acciaio Inox AISI 304**, struttura in Acciaio Inox.

Piastre lisce, rigate o miste, realizzate in Acciaio Dolce con superficie satinata (NO MOKA, PER MERCATI EXTRA UE), o rivestite in cromo duro lucidato a specchio, con saldatura al piano per evitare interstizi.

Piastre inclinate di 10 mm e canaletta anteriore per facilitare la raccolta dei grassi di cottura nel cassetto. Regolazione riscaldamento tramite termostato.

Termostato di sicurezza.

1 o 2 zone di cottura indipendenti.

Alzatina paraspruzzi su 3 lati.

Lampada spia del corretto funzionamento delle resistenze.

Escluso cavo elettrico di alimentazione.

Alimentazione 400V.

Fry top piastra doppia liscia, 2 accensioni



Piastra in Acciaio Dolce (NO MOKA)

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: 600 x 600 x 300 mm (L x P x H)

• Dimensioni piastra: 596 x 470

• Nr. zone cottura: 2

• Tipologia piastra: doppia liscia

Alimentazione: 400V





Potenza totale: 6 KWPeso netto: 41,5 Kg

Per tutti i modelli elettrici è disponibili anche l'alimentazione a 230V Per tutti i modelli sono disponibili le basi da pavimento in Acciaio Inox

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso