



FVA600

Descrizione

ARMADI REFRIGERATI CON INTERNO IN ABS E STRUTTURA IN LAMIERA SMALTATA +1°/+8°C

Armadi refrigerati con struttura esterna bianca in metallo preverniciato trattato anticorrosione ed interno in ABS termoformato. Sistema di raffreddamento ROLL BOND con ventilazione tangenziale per mod. FVA 400 e FVA 600. Refrigerazione statica per mod. FVA 200. Termostato digitale DIXEL. Luce interna. Serratura. Griglie regolabili. Temperatura +1°/+8°. Sbrinamento automatico. Alimentazione 230V.

MARCHIO CE

FVA 600

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: 775 x 720 x 1885 mm (L x P x H)

• Refrigerante: R600A ecologico

Sbrinamento: automatico
Potenza assorbita: 380 W

• Volume netto: 590 litri

Peso: 101 Kg

Dotazione griglie/dimensioni: 4(640x510mm)

Alimentazione: 230 V
Temperatura: +1/+8 °C
Refrigerazione: Roll Bond
Consumo. 2,2 KWh/24h
Illuminazione interna: si

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso