




GD3S

## Descrizione



### GYROS A GAS

Macchine costruite completamente in acciaio inox per garantire una maggiore robustezza e durata. Speciali bruciatori in pietra ceramica offrono all'utilizzatore le piu' alte prestazioni e l'uniformita' delle temperature nella zona radiante con un considerevole risparmio dei consumi.

Regolatori a bobina elettromagnetica che garantiscono il piu' alto grado di sicurezza.

### MARCHIO CE

GD3S

Paletta optional

3 bruciatori verticali

**Carico carne 25/30 kg**

### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni con vaschetta ( L x P x H ): 550 x 635 x 915 mm
- Dimensioni senza vaschetta ( L x P x H ): 510 x 550 x 915 mm
- Altezza massima spiedo: 450 mm
- Alimentazione: GPL/Metano
- Potenza: 10500 Kcal/h
- N. bruciatori: 3
- Carico carne: 25/30 Kg
- Peso: 33 Kg
- Superficie di combustione: 490 X 185 mm

Scarica PDF prodotto:



## Accessori

### PALETTA



Paletta in acciaio inox

## COLTELLI PER GYROS

### S120Plus



Impermeabile. Capacità taglio 60Kg/gg. Lama 80 mm. Rpm 6500  
Profondità di taglio 10 mm. Potenza 120Watt/230V. Peso 870gr

### S150Plus



Impermeabile. Capacità taglio 90Kg/gg. Lama 80 mm. Rpm 7500  
Profondità di taglio 10 mm. Potenza 200Watt/230V. Peso 930gr

---

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso