



**HCDEC520SZ**

## **Descrizione**

### **MINI FRIGORIFERI DA APPOGGIO SERIE 400/500/520**

Mini frigo da appoggio con refrigerazione ventilata con struttura esterna in metallo preverniciato colore bianco.

Temperatura 0°/+7°C gradi e -3,5°/+1°C per i modelli SZ.

Un ripiano in filo di acciaio plastificato regolabile in altezza.

Illuminazione interna a LED Termostato digitale.

Evaporazione automatica.

Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo.


Alimentazione 230V.

## **MARCHIO CE**

**HCDEC520SZ**

Larghezza: 520 mm

Temperatura: -3,5°/+1°C



### Caratteristiche tecniche:


- Larghezza: 520 mm
- Altezza: 945 mm
- Profondità: 560 mm
- Display pubblicità: NO
- Capacità lattine 33 cl. (uds.): 55
- Potenza frigorifera: 187 W
- Consumo nominale: 164 W
- Volume netto: 116 L
- Ripiani: 2



HCDEC400

HCDEC520

HCDEC520SZ



OPTIONAL:

OPTIONAL

Altri refrigeranti	consultare
230v 60Hz / 115v 60Hz.	consultare

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso