



**HCDECCM450SZ**

## **Descrizione**

### **MINI FRIGORIFERI DA APPOGGIO SERIE 400/500/520**

Mini frigo da appoggio con refrigerazione ventilata con struttura esterna in metallo preverniciato colore bianco.

Temperatura 0°/+7°C gradi e -3,5°/+1°C per i modelli SZ.

Un ripiano in filo di acciaio plastificato regolabile in altezza.

Illuminazione interna a LED Termostato digitale.

Evaporazione automatica.

Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo.


Alimentazione 230V.

### **MARCHIO CE**

**HCDECCM450SZ**


Larghezza: 450 mm

Temperatura: -3,5°/+1°C



### Caratteristiche tecniche:

- Larghezza: 450 mm
- Altezza: 900 mm
- Profondità: 500 mm
- Display pubblicità: 1
- Capacità lattine 33 cl. (uds.): 55
- Potenza frigorifera: 187 W
- Consumo nominale: 162 W
- Volume netto: 75 L
- Ripiani: 2



HCDECC520

HCDECCM450

A  
↑  
G **D** CLASSE ENERGETICA

OPTIONAL:

OPTIONAL

Altri refrigeranti	consultare
230v 60Hz / 115v 60Hz.	consultare

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso