



**HCEDV6250**

## Descrizione

### MURALI REFRIGERATI FRUTTA E VERDURA



Espositori murali a tendina con refrigerazione ventilata specifici per frutta e verdura.

Tre misure differenti in profondità da 654-797- 897 mm.

Struttura esterna realizzata in lamiera di acciaio preverniciato e parte interna in lamiera di acciaio con speciale trattamento con resine epossidiche atossiche anti corrosione (idonee per alimenti).

Canalizzabili.

Tendina notte auto avvolgente manuale con freno fornita di serie.

Ripiani in lamiera verniciata atossica (idonea per alimenti), regolabili in altezza e dotati di porta prezzo.

Illuminazione superiore a tubo led.

Spalle in ABS termoformate e coibentate (spessore 40 mm).

Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo.

Termostato elettronico.

Temperatura +4/+8°C.

Classe climatica 4M1.

Sbrinamento automatico.

Evaporazione automatica della condensa.

Personalizzabili con fascia frontale e superiore disponibile in 8 differenti colori senza sovrapprezzo.

Colore nero di serie.


Decorazione totale opzionale.

Alimentazione 230V.

### MARCHIO CE


**HCEDV6250**

PROFONDITÀ 654 mm



### Caratteristiche tecniche:

- Lunghezza: 2560 mm (con i lati)
- Area scaffali refrigerati: 3,23 m<sup>2</sup>
- Superficie totale di esposizione: 3,19 (TDA)
- Volume netto: 816 L
- Ripiani: 6
- Potenza frigorifera: 3862 W
- Consumo nominale: 3770 W
- GAS: R-290



HCEDV6250

HCED



CLASSE ENERGETICA

**COLORI FASCIA FRONTALE SUPERIORE E INFERIORE STANDARD**



**OPZIONI COLORAZIONE TOTALE ESTERNA**



WENGE



NOCE



FAGGIO



ACCIAIO



4000K



LED ROSA  
(su richiesta)



DECORAZIONE  
NERO DI SERIE



DETTAGLIO LATERALE CHIUSO  
(LC) SENZA SOVRAPPREZZO



DETTAGLIO LATERALE  
PANORAMICO (LE)

## OPTIONAL

INFORMAZIONE TOTALE



PC25

CODICE PARACOLPI TUBO INOX

LED25

CODICE ILLUMINAZIONE LED SU OGNI RIPIANO

● DECORAZIONE INTERNA COLORE NERO

● SENZA GRUPPO

---

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso