



**HCED760**

## **Descrizione**

### **MURALI REFRIGERATI PROFONDITA' 797 MM**



Espositori murali con refrigerazione ventilata da 797 mm di profondità aperti o con porte a vetro. Utilizzabili con la semplice regolazione dei parametri in maniera polivalente sia per carni che per prodotti lattiero caseari o per gastronomia.

Struttura esterna realizzata in lamiera di acciaio preverniciato e parte interna in lamiera di acciaio con speciale trattamento con resine epossidiche atossiche anticorrosione (idonee per alimenti).

Tendina notte autoavvolgente manuale con freno per modelli aperti fornita di serie.

Ripiani in lamiera verniciata atossica (idonea per alimenti), regolabili in altezza e dotati di porta prezzo.

Illuminazione superiore a tubo led. Spalle in ABS termoformate e coibentate (spessore 40 mm).

Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo.

Termostato elettronico.

Temperatura -1°/+5°C.

Classe climatica 4M1. Sbrinamento automatico.

Evaporazione automatica della condensa.

Personalizzabili con fascia frontale e superiore disponibile in 8 differenti colori senza sovrapprezzo.

Colore nero di serie.


Decorazione totale opzionale.

Alimentazione 230V.

## **MARCHIO CE**

**HCED760**

**PROFONDITÀ 797 mm**



### Caratteristiche tecniche:

- Larghezza: 685 mm
- Superficie ripiani: 1,34 m²
- Superficie totale di esposizione: 0,72 (TDA)
- Volume netto: 305 L
- Ripiani: 4
- Porte: 0
- Potenza frigorifera: 555W
- Consumo nominale: 1132W
- GAS: R-290



HCED760

HCED



CLASSE ENERGETICA

### COLORI FASCIA FRONTALE SUPERIORE E INFERIORE STANDARD



### OPZIONI COLORAZIONE TOTALE ESTERNA



WENGÉ



NOCE



FAGGIO



ACCIAIO



4000K



LED ROSA  
(su richiesta)



DECORAZIONE  
NERO DI SERIE



DETTAGLIO LATERALE ABS  
(DI SERIE)



DETTAGLIO LATERALE CHIUSO  
(LC) SENZA SOVRAPPREZZO



DETTAGLIO LATERALE  
PANORAMICO (LE)

OPTIONAL

## DECORAZIONE TOTALE



PC6

CODICE PARACOLPI TUBO INOX

LED6

CODICE ILLUMINAZIONE LED SU OGNI RIPIANO

● DECORAZIONE INTERNA COLORE NERO

● SENZA GRUPPO

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso