



**HCEDV8160PV**

## Descrizione

### MURALI REFRIGERATI FRUTTA E VERDURA (PORTE A VETRO)



Espositori murali con porta a vetro e refrigerazione ventilata, specifici per frutta e verdura.

Tre misure in profondità differenti da 654-797-897 mm.

Struttura esterna realizzata in lamiera di acciaio preverniciato e parte interna in lamiera di acciaio con speciale trattamento con resine epossidiche atossiche anti corrosione (idonee per alimenti).

Canalizzabili.

Ripiani in lamiera verniciata atossica (idonea per alimenti), regolabili in altezza e dotati di porta prezzo.

Illuminazione superiore a tubo led. Spalle in ABS termoformate e coibentate (spessore 40 mm).

Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo.

Termostato elettronico.

Temperatura +4°/+8°C.

Classe climatica 4M1.

Sbrinamento automatico.

Evaporazione automatica della condensa.

Personalizzabili con fascia frontale e superiore disponibile in 8 differenti colori senza sovrapprezzo.

Colore nero di serie.


Decorazione totale opzionale.

Alimentazione 230V

## MARCHIO CE

**HCEDV8160PV**

PROFONDITÀ 897 mm



### Caratteristiche tecniche:

- Lunghezza: 1623 mm (con i lati)
- Area scaffali refrigerati: 3,33 m²
- Superficie totale di esposizione: 2,06 (TDA)
- Volume netto: 768 L
- Ripiani: 6
- Potenza frigorífera: 2384 W
- Consumo nominale: 2368 W
- GAS: R-290



HCEDV8160PV

DG



CLASSE ENERGETICA

### COLORI FASCIA FRONTALE SUPERIORE E INFERIORE STANDARD



## OPZIONI COLORAZIONE TOTALE ESTERNA



WENGE



NOCE



FAGGIO



ACCIAIO



4000K



LED ROSA  
(su richiesta)



DECORAZIONE  
NERO DI SERIE



DETTAGLIO LATERALE CHIUSO  
(LC) SENZA SOVRAPPREZZO



DETTAGLIO LATERALE  
PANORAMICO (LE)

OPTIONAL

DECORAZIONE TOTALE



**PC15**

CODICE PARACOLPI TUBO INOX

LED15

CODICE ILLUMINAZIONE LED SU OGNI RIPIANO

● DECORAZIONE INTERNA COLORE NERO

● SENZA GRUPPO

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso