



**HCSAL12**

## **Descrizione**

### **SALADETTE PROFONDITÀ 800mm**



Basi refrigerate tipo SALADETTE di grande capacità realizzate completamente in Acciaio Inox AISI 304. Modelli con top inox apribile, vaschette GN 1/6 (escluse).

REFRIGERAZIONE VENTILATA.

Sbrinamento automatico.

Termostato digitale.

Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo.

Porte con apertura reversibile auto chiudenti.


Dotazione 1 griglia in acciaio plastificata per vano.

Quattro ruote di serie di cui due con freno.

Alimentazione 230V.

## **MARCHIO CE**

**HCSAL12**






Capacità - GN 1/6-100

HCSAL7

HCSAL12

HCSAL15

HCSAL18



Bacinelle GN NON INCLUSE nel prezzo

## Caratteristiche tecniche:

Modello	Larghezza mm	Profondità mm	Profili GN mm	Temperatura	Ripiani	Capacità L	Capacità bacinelle GN1/6-100	Voltaggio	Gas	Potenza frigorifera W	Consumo nominale W
HCSAL12	1228 48 1/3	805 32 1/9	2	0°C	4	394	18	230V-50Hz	R290	336	298
				+8°C						46°F	502



HCSAL12

## OPTIONAL

CASD5D

Cassettiera doppia inox, autochiudente

---

PARTICOLARE



PORTE CON DOPPIA CERNIERA

---

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso