



HCSAL12V

Descrizione

SALADETTE CON VETRI PROFONDITÀ 800 mm



Basi refrigerate tipo SALADETTE con castello vetri reclinabile.

Struttura realizzata completamente in Acciaio Inox AISI 304.

Modularità GN.

(Bacinelle non in dotazione).

REFRIGERAZIONE VENTILATA.

Sbrinamento automatico.

Termostato digitale.

Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo.

Porte con apertura reversibile auto chiudenti.


Dotazione 2 griglie in acciaio plastificata per vano.

Quattro ruote di serie di cui due con freno.

Alimentazione 230V

MARCHIO CE

HCSAL12V



Bacinelle GN NON INCLUSE nel prezzo

Caratteristiche tecniche:

Modello	Larghezza mm	Profondità mm	Profili GN mm	Temperatura	Ripiani	Capacità L	Capacità bacinelle GN1/6-100	Vollaggio	Gas	Potenza frigorifera w	Consumo nominale w
HCSAL12V	1228 48 1/3	830 32 2/3	2	0°C 32°F +8°C 46°F	4	394	18	230V-50Hz	R290	336 502	353 375



HCDSOTP4818LGL

OPTIONAL

CASD5D

Cassettiera doppia inox, autochiudente

PARTICOLARI



PORTE CON DOPPIA CERNIERA



Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso