



HCSAL7

Descrizione

SALADETTE PROFONDITÀ 800mm



Basi refrigerate tipo SALADETTE di grande capacità realizzate completamente in Acciaio Inox AISI 304. Modelli con top inox apribile, vaschette GN 1/6 (escluse).

REFRIGERAZIONE VENTILATA.

Sbrinamento automatico.

Termostato digitale.

Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo.

Porte con apertura reversibile auto chiudenti.


Dotazione 1 griglia in acciaio plastificata per vano.

Quattro ruote di serie di cui due con freno.

Alimentazione 230V.

MARCHIO CE

HCSAL7






Capacità - GN 1/6-100

HCSAL7

HCSAL12

HCSAL15

HCSAL18



Bacinelle GN NON INCLUSE nel prezzo

Caratteristiche tecniche:

Modello	Larghezza mm	Profondità mm	Profili GN mm	Temperatura	Ripiani	Capacità L	Capacità bacinelle GN1/6-100	Voltaggio	Gas	Potenza frigorifera W	Consumo nominale W
HCSAL7	701 27 ³ / ₅	805 32 ¹ / ₉	2	0°C	2	204	12	230V-50Hz	R290	304	349
				+8°C						46°F	502



HCSAL7

OPTIONAL

CASD5D

Cassettiera doppia inox, autochiudente

PARTICOLARE



PORTE CON DOPPIA CERNIERA

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso