



HCSAL7V

Descrizione

SALADETTE CON VETRI PROFONDITÀ 800 mm



Basi refrigerate tipo SALADETTE con castello vetri reclinabile.

Struttura realizzata completamente in Acciaio Inox AISI 304.

Modularità GN.

(Bacinelle non in dotazione).

REFRIGERAZIONE VENTILATA.

Sbrinamento automatico.

Termostato digitale.

Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo.

Porte con apertura reversibile auto chiudenti.


Dotazione 2 griglie in acciaio plastificata per vano.

Quattro ruote di serie di cui due con freno.

Alimentazione 230V

MARCHIO CE

HCSAL7V



Bacinele GN NON INCLUSE nel prezzo

Caratteristiche tecniche:

Modello	Larghezza mm	Profondità mm	Profili GN mm	Temperatura	Ripiani	Capacità L	Capacità bacinele GN1/8-100	Voltaggio	Gas	Potenza frigorifera w	Consumo nominale w
HCSAL7V	701 273/5	830 322/3	2	0°C 32°F +8°C 46°F	2	204	9	230V-50Hz	R290	304 502	296 275



HCSDTP279LGL

OPTIONAL

CASD5D

Cassettiera doppia inox, autochiudente

PARTICOLARE



**HCSAL12V
CASSETTIERA
OPZIONALE**

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso