



**HCVVAM613**

## **Descrizione**

### **MURALE REFRIGERATO VISION**



Murali con refrigerazione ventilata canalizzabili progettati con frontale aperto per concetto “auto servizio” adattabili a qualsiasi tipo di spazio o arredamento.

Struttura interna realizzata in Acciaio Inox AISI 304.

Ripiani regolabili in altezza con illuminazione a led su ogni singolo ripiano.

Tendina notte auto avvolgente manuale con freno.

Rifiniture con profili in alluminio anodizzato.

Termostato digitale regolabile Carel.

Sbrinamento automatico.

Evaporazione automatica della condensa.

Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo.

Spalle in ABS termoformate e coibentate (spessore 40 mm).

Temperatura +2°/+8°C.

Classe climatica 4M1.

Personalizzazione della fascia frontale e del basamento in tutti i colori RAL inclusa.


Colore nero di serie.

Alimentazione 230V.

### **MARCHIO CE**

**HCVVAM613**

Lunghezza: 1300 mm




HCWAM6

### Caratteristiche tecniche:


- Lunghezza: 1300 mm
- Area scaffali refrigerati: 1,58 m<sup>2</sup>
- Superficie totale di esposizione: 1,44 m<sup>2</sup>
- Volume netto: 293 Lt
- Porte scorrevoli: 0
- Potenza frigorifera: 1419 W
- Consumo: 1670 W
- Gas: R-290



HCWAM613



PARTICOLARI:



VETRI CURVI FRONTALE APERTO  
POSTERIORE REFRIGERATO HCVWAM6



HCVWAM613C  
TENDINA NOTTURNA

OPTIONAL:



WENGÉ



NOCE



FAGGIO



ACCIAIO



4000K



3700K

(S0706, 15x45)

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso