



**HCVVAM616MR**

## **Descrizione**

### **MURALE REFRIGERATO SERIE VISION-MR**



Murali con refrigerazione ventilata progettati con frontale aperto per concetto “auto servizio” adattabili a qualsiasi tipo di spazio o arredamento.

Struttura interna realizzata in Acciaio Inox AISI 304.

Ripiani regolabili in altezza con illuminazione a led su ogni singolo ripiano.

Tendina notte auto avvolgente manuale con freno.

Rifiniture con profili in alluminio anodizzato.

Termostato digitale regolabile.

Sbrinamento automatico.

Evaporazione automatica della condensa.

Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo.

Spalle in ABS termoformate e coibentate (spessore 40 mm).

Temperatura +2°/+8°C.

Classe climatica 4M1.

Decorazione totale in tutti i colori RAL inclusa.


Colore nero di serie.

Alimentazione 230V.

## **MARCHIO CE**

**HCVVAM616MR**

Lunghezza: 1610 mm




HCVAM6MR

### Caratteristiche tecniche:

- Lunghezza: 1610 mm
- Area scaffali refrigerati: 1,94 m<sup>2</sup>
- Superficie totale di esposizione: 1,85 m<sup>2</sup>
- Volume netto: 273 Lt
- Potenza frigorifera: 1931 W
- Consumo: 2084 W
- Gas: R-290



HCVAM616MR



OPTIONAL:



WENGÉ



NOCE



FAGGIO



ACCIAIO



4000K



2700K  
(su richiesta)

---

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso