



HCVVAM66

## Descrizione


### MURALE REFRIGERATO VISION

**Murali con refrigerazione ventilata canalizzabili** (kit di canalizzazione compreso) progettati con frontale aperto per **concetto "auto servizio"** adattabili a qualsiasi tipo di spazio o arredamento. **Struttura interna realizzata in Acciaio Inox AISI 304**. Ripiani regolabili in altezza con **illuminazione a led su ogni singolo ripiano**. Tendina notte auto avvolgente manuale con freno. Rifiniture con profili in alluminio anodizzato. **Termostato digitale regolabile Carel**. Sbrinamento automatico. Evaporazione automatica della condensa. Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo. Spalle in ABS termoformate e coibentate (spessore 40 mm). **Temperatura +2°/+8° C garantita ad una temperatura ambiente max di 25° C con il 60% di umidità . Classe climatica 3M1**. **Personalizzazione della fascia frontale e dei laterali in tutti i colori RAL**. Colore bianco o nero, senza sovrapprezzo. Alimentazione 230V

**MARCHIO CE**

**HCVVAM66**

Dim. mm 600x730x1379h



### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: 600 x 730 x 1379 mm ( L x P x H )
- Superficie piano espositivo: 0,30 m<sup>2</sup>
- Livello rumore: 56 dBA
- Alimentazione: 230V
- Potenza frigorifera: 981W
- Potenza assorbita: 1467W
- Gas refrigerante: R452a
- Temperatura: +2/+8 °C
- Illuminazione: LED
- Sbrinamento: automatico
- Peso: 113 Kg
- Tipo compressore: Embraco
- Nr. ripiani/Profondità : 3 – ( 1 da 260 mm ) ( 2 da 360 mm )

Scarica PDF prodotto:



Accessori

**HCVV6RUOTE**

Kit 4 ruote con freno

**POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE DELLA FASCIA FRONTALE E DEI LATERALI IN TUTTI I COLORI RAL. COLORE BIANCO O NERO, SENZA SOVRAPPREZZO**



**TUTTI I MODELLI SONO FORNIBILI SU RICHIESTA CON PREDISPOSIZIONE PER GRUPPO REMOTO**

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso