



HCVVAM66MR

Descrizione

MURALE REFRIGERATO SERIE VISION-MR



Murali con refrigerazione ventilata progettati con frontale aperto per concetto “auto servizio” adattabili a qualsiasi tipo di spazio o arredamento.

Struttura interna realizzata in Acciaio Inox AISI 304.

Ripiani regolabili in altezza con illuminazione a led su ogni singolo ripiano.

Tendina notte auto avvolgente manuale con freno.

Rifiniture con profili in alluminio anodizzato.

Termostato digitale regolabile.

Sbrinamento automatico.

Evaporazione automatica della condensa.

Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo.

Spalle in ABS termoformate e coibentate (spessore 40 mm).

Temperatura +2°/+8°C.

Classe climatica 4M1.

Decorazione totale in tutti i colori RAL inclusa.


Colore nero di serie.

Alimentazione 230V.

MARCHIO CE

HCVVAM66MR

Lunghezza: 560 mm




HCVAM6MR

Caratteristiche tecniche:

- Lunghezza: 560 mm
- Area scaffali refrigerati: 0,62 m²
- Superficie totale di esposizione: 0,62 m²
- Volume netto: 93 Lt
- Potenza frigorifera: 483 W
- Consumo: 1137 W
- Gas: R-290



HCVAM66MR



CLASSE ENERGETICA

OPTIONAL:



WENGÉ



NOCE



FAGGIO



ACCIAIO



4000K



3700K

(8000lm/16w ea)

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso