



KS80/15PW(water)

## Descrizione

**made in Italy**

### PRODUTTORI DI GHIACCIO GRANULARE

Il ghiaccio granulare, che si forma ad una temperatura tra  $-5^{\circ}\text{C}$  e  $-8^{\circ}\text{C}$ , **con controllo elettronico**, è estremamente secco, non rilasciando acqua in caso di pressione, è caratterizzato da una lunga durata.

Tali caratteristiche rendono la macchina **adatta alla pescheria, al settore della panificazione, all'industria farmaceutica, alla ristorazione** e a qualsiasi attività che richieda l'uso di ghiaccio granulare.

La presenza di un dispositivo speciale evita il sovraccarico di lavoro permettendo lunga durata della macchina e minor manutenzione.

Alimentazione 230V.

### KS80/15 PW (water)

Raffreddamento ad acqua

**CAPACITÀ PRODUTTIVA 80 KG/24H**

**CAPACITÀ CONTENITORE 15 KG**

Dimensioni 500 x 696 x 696h mm ( + piedini 20 mm )

### MARCHIO CE

### Caratteristiche tecniche:

- Raffreddamento: acqua
- Formato ghiaccio: granulare
- Potenza assorbita: 600W
- Produzione ghiaccio in 24h: 80 Kg
- Capacità contenitore: 15 Kg
- Dimensioni senza piedini ( L x P x H ): 500 x 696 x 696 mm
- H piedini: 20 mm
- Peso: 64 Kg

- 
- Alimentazione: 230V
  - Refrigerante: R404A
- 
- 

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso