



PAS150

## Descrizione

**TAVOLI REFRIGERATI PROFONDITA' 800 EURONORM 600x400 PER PASTICCERIA +2Â°/+8Â°C**

**Struttura in acciaio inox AISI 304**, adatti per **teglie Euronorm 600x400 mm**.

Refrigerazione ventilata con flussi uniformi dell'aria per garantire una distribuzione omogenea del freddo.

Sistema a binario per l'estrazione del blocco motore per un'immediata e facile manutenzione.

Pannello frontale apribile con sistema di apertura a chiave.

Temperatura controllata con **termostato digitale Dixell**.

Sbrinamento automatico con resistenza.

Porte con molla di ritorno, guarnizioni estraibili.

Fondo con angoli arrotondati.

Isolamento 50 mm.

Pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata.

**Piedini in acciaio Inox Aisi 304** regolabili in altezza.

**Gruppo incorporato Zanussi tropicalizzato.**

**Max temperatura ambiente 43Â°C.**

Alimentazione 230V

**PAS 150**

+2/+8Â°C

2 vani con alzatina



Piano con alzatina

**MARCHIO CE**

## Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: 1510 x 800 x 960 mm ( L x P x H )
- Consumo: 3,0 KWh/24h
- Tipo compressore: **Zanussi**
- Refrigerante: R134A
- Potenza assorbita: 350 W
- Temperatura: +2/+8°C
- Peso: 145 Kg
- Alimentazione: 230 V
- N. griglie di serie: 2
- Capacità : 428 lt
- Numero porte: 2
- Sbrinamento: automatico



### Particolare:

Termostato digitale DIXELL

## Accessori :

### FCCRUOTE

Kit 4 ruote con freno

### FCC6040L

Coppia guide per basi pasticceria

### GRPL PA

Griglia in metallo plastificato per basi pasticceria

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso