



SK26GR

Descrizione

VETRINE REFRIGERATE SHARK 2 PIANI – CONTENITORI GN 1/3 – GRUPPO REMOTO

Vetrina da appoggio SHARK con REFRIGERAZIONE STATICA di pregevole design che permette ampia visibilità e grande superficie di appoggio dei prodotti esposti. Invaso interno refrigerato per contatto, in Acciaio Inox con angoli arrotondati.

Realizzata con solida costruzione in Acciaio Inox e cristallo temperato. Illuminazione a LED. Gruppo di refrigerazione incorporato equipaggiato di compressore ermetico silenziato DANFOSS. Porte posteriori scorrevoli e di facile estrazione per il caricamento dei prodotti. Temperatura di esercizio +2°/+6°C controllata da TERMOSTATO DIGITALE REGOLABILE.

MARCHIO CE

SK26GR

DUE PIANI – GRUPPO REMOTO

Refrigerate con contenitori GN1/3 Di serie: 6 Contenitori GN 1/3 x 40h

Temperatura +2°/+6°C Dim. 1190x395x245h mm

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: 1190 x 395 x 245 mm (L x P x H)

• Profondità vasca: 40 mm

• Contenitori: 6 GN 1/3 x 40h mm (di serie)


• Temperatura: +2C°/+6°C

• Led: SI

Alimentazione: 230/0,18 V/KW

Particolari:





- 1. VETRINA PROGETTATA PER DARE LA MASSIMA VISIBILITA'
- 2. RIPIANO INTERMEDIO DI CRISTALLO ZONA DI SERVIZIO ACCESSO CON SCORREVOLI
- 3. COMPONENTI DI MASSIMA QUALITÀ
- 4. VASCA STAMPATA IN AISI 304 CONTENITORI INCLUSI GN 1/3 X 40h

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso