



WASHA50

Descrizione

CARATTERISTICHE GENERALI

• Lavabicchieri/lavapiatti costruite in AISI 304

• Monoscocca con vasca e guide cesto saldate e porta in parete doppia con maniglia stampata che riduce l'ingombro e facilita la pulizia.

• Il funzionamento della macchina è completamente automatico e il ciclo di lavaggio di 120", un ottimo compromesso per ottenere risultati anche sullo sporco più difficile, inoltre le pompe di lavaggio con portata maggiorata garantiscono ottimi risultati finali.

• Capacità produttiva 30 cesti /h .

• Un microinterruttore di sicurezza blocca il ciclo in caso di apertura accidentale della porta.

• Termostato per vasca e boiler regolabile.

• L'accessibilità a tutti i componenti è frontale alle macchine e il controllo delle funzioni è con interfaccia elettromeccanica.

DOTAZIONI STANDARD

• Dosatore brillantante peristaltico temporizzato

• Predisposizione per dosatore detergente

• Elettrovalvola per allaccio acqua calda

• Valvola antiriflusso

• 2 cestelli bicchieri, 1 porta cucchiaini e 1 porta piattini (WASHA35 / WASHA40)

• 1 cesto piatti, 1 cesto bicchieri, 1 porta cucchiaini e 1 porta piattini (WASH A50)

OPTIONAL


• Dosatore detergente peristaltico temporizzato

• Kit 2 cesti tondi per (WASHA35 36 cm/ WASHA40 41 cm)

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

WASHA50



- Dimensioni (L x P x H): 550 x 600 x 825 mm
- Dimensione cesto (L x P x H): 500 x 500 mm
- Ciclo lavaggio: 120 secondi
- Potenza totale: 4660 W
- Resistenza boiler: 4000 W
- Capacit  boiler: 5 lt
- Resistenza vasca: 500 W
- Pompa di lavaggio: 175 lt/m
- Consumo acqua per ciclo: 2,5 lt
- Capacit  vasca: 12 lt
- Peso: 44 Kg
- Alimentazione: 400V 3N+T
- Pannello di controllo: meccanico
- Cesti/h: 30
- Pressione idrica: 2-4 bar/atm

OPTIONAL:

ADW12



Addolcitore a regolazione meccanica Lt 12 per lavastoviglie Basic, Plus e Top

DOSW



Dosatore detersivo peristaltico temporizzato

PORPIA



Porta piattini (13 posti)

PORPOS



Porta cucchiaini/posate

CESPIA



Cesto quadrato piatti 50x50 cm

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso